复合条图

例1.　输入界面如下：

复合条图

标题:　复合条图

输出文件名：　pbars2

输出路径 (置空表示到我的文档; "."表示到当前工作目录)：

输出PDF:宽*高　6*5

输入数据于下表：第1行为列标题(图注)，第1列为行标题(图注)。数据如为易俪输出格式，将自动提取均数与标准差

开始作图

	A	B	C	D	E
1		AA	AB	BB	
2	Age Low	119.9 + 13.7	126.0 ± 11.8	140.0 ± 9.7	
3	Age Middle	121.4 ± 14.1	130.5 ± 16.0	129.3 + 12.6	
4	Age High	140.8 ± 27.3	148.1 ± 33.5	157.0 + 22.0	
5					

图形设计

- 条图设计
- 图标设计
- X、Y轴设计
- 添加水平线、垂直线
- 图形边界、边框
- 主标题

输出图形如下：



点开图形设计菜单，可以修改图形设置参数，设计图形输出。

如果原始数据有负数，自动添加 0 点的横线。如果发现图标(legend)与主图有重叠，可

以在数据最后添加一行空白行，如果下图所示：

复合条图

标题: 复合条图　输出文件名: pbars2　输出路径 (置空表示到我的文档; "."表示到当前工作目录):　输出PDF:宽*高 6*5

输入数据于下表：第1行为列标题(图注)，第1列为行标题(图注)。数据如为易俩输出格式，将自动提取均数与标准差

Clear table　Example data　开始作图

	A	B	C	D
1		AA	AB	BB
2	Age Low	119.9 + 13.7	126.0 ± 11.8	140.0 ± 9.7
3	Age Middle	121.4 ± 14.1	-130.5 ± 16.0	129.3 + 12.6
4	Age High	140.8 ± 27.3	-148.1 ± 33.5	157.0 + 22.0
5		0+0	0+0	0+0
6				

输入数据最后添加了一行第一列为空，后面的数据均为 0+0。选彩色条图，点击开始作图，输出如下：



如果不添加最后一空白行，输出图形图标与主图有重叠。如下图所示


200
100
0
-100
-200
AA
AB
BB
Age tertile
Age Low
Age Middle
Age High